

DEUS II

EXPLORE LIKE NEVER BEFORE



- LEDENDE YTELSE I ALLE TERRENG
- HELT TRÅDLØS - LYNRASK TRÅDLØS TEKNOLOGI
- RASK, SAMTIDIG MULTIFREKVENNS (FMF 4-45 KHZ)
- NØYAKTIG IDENTIFISERING I DYBDEN
- RIKELIG MED LYDVALG:
 - FIRE BÅNDS EQUALIZER
 - FLERE LYDMODUSER
- ENESTÅENDE SIGNALSEPARASJON OG JERNDISKR.
- KAN BRUKES NED TIL 20 METER UNDER VANN*
- ERGONOMISK OG ULTRALETT - VEKT FRA 750 G
- HØY KVALITET - BYGGET FOR Å VARE

*Ved bruk under vann må fjerkontrollen benyttes med BH-01 benledende hodetelefon samt rød plugg for trykkutlikning. De trådløse hodetelefonene til DEUS II tåler regn, men må ikke senkes ned i vann.



XP
METAL
DETECTORS



LYNRASK
TRÅDLØS
TEKNOLOGI

10 GANGER RASKERE
ENN BLUETOOTH

ALLE TERRENG

DEUS II er markedets mest allsidige metalledetektor. Den er konstruert for å levere markedsledende ytelse uansett hvor du tar den med deg og uansett hva du søker etter. Med DEUS II kan du med letthet utforske naturen og avdekke skjulte metallobjekter raskt og effektivt. I tillegg til den eksepsjonelle ytelsen på land og strand, inkludert våt og salt sand, er den ypperlig for metallsøking under vann. Med XTREM Hunter søkehodet kan du dessuten bruke den for søk etter dype metallobjekter som ligger langt utenfor rekkevidden til vanlige metalledetektorer.

ALLE TERRENG OG FORHOLD

Allsidighet og fleksibilitet gjør DEUS II til det perfekte valg enten du vil utforske et jorde, kjempe strandkanten eller ta den med under vann.



24 PROGRAMMER

12 fabrikk program + 12 bruker-definerte program for optimal ytelse under all tenkelige forhold



FRA 750 GRAM

Opplev markedets letteste high-end metalledetektor. Søk lengre og raskere med minimal anstrengelse og uten å ofre ytelse



VANNTETT NED TIL 20 METER

DEUS II er den perfekte partner på land såvel som under vann



RIKELIG MED LYDVALG

Med mange lydvalg kan du tilpasse lydresponen etter ønske. En 4-bånds equalizer gir optimal fleksibilitet for å gi deg klare og pålitelige lydsignaler



GRATIS OPPDATERINGER OVER USB




NØYAKTIG ID I DYBDEN



Velg samtidig multifrekvens
eller en eller en valgfri
frekvens mellom
4 og 45 kHz

BMF 4 > 45 kHz
Fast Multi Frequency



Illustrasjonen over viser følsomheten og evnen til å diskriminere jern avhengig av frekvens, samt fordelene til Fast Multi Frekvens (FMF) programmene som dekker et stort spektrum av metallobjekter. Dette er en forenklet illustrasjon og effekten kan variere med programmet som benyttes og grunnforholdene på stedet.



TILLEGGSUTSTYR



WS6 trådløs hodetelefon



WSA II og WSA II XL trådløse hodetelefoner



BH-01
Benledende
hodetelefon

- Verdens første benledende hodetelefon for metallsøking
- Vanntett ned til 20 meters dyp (IP68)
- Godt egnet i støyende omgivelser



XTREM Hunter søkehode for dypsøk ned til 5 meter



MI-6 finsøker med trådløs forbindelse



FMF® trådløse søkehoder 22 cm, 28 cm og 34 cm



App for Android og iPhone
Kartlegg dine turer og funn!

FJERNKONTROLL

- Støtsikker
- Avtagbar
- Kan beltemonteres
- Vanntett ned til 20 meter (IP68)

Skala som viser objektets
konduktiviteten

Indikator for jernholdighet

Indikator veksler mellom
tidsur, batterinivå
og grunnnivå

Tilgang til OPSJONER
Konfigurasjon/ Program...

Endre program
Senk verdi

Pinpoint (non-motion modus).
Langt trykk: GRAB
(for å måle grunnnivå)

STØTSIKKER
FJERNKONTROLL



Grunnmineralisering
(fasemåling)

Grunneffekt
korreksjon

Tilgang til Grunnsetninger (G.B)
Langt trykk: Snarvei til
automatisk frekvensskanning

Langt trykk:
Snarvei til fullskjerm ID

Endre program
Øk verdi

MENY
Langt trykk: Send numerisk ID til
GO TERRAIN app på mobiltelefon

EGENSKAPER OG INNSTILLINGER

Frekvensvalg	Velg mellom Fast Multi Frequency (FMF-multifrekvens), eller monofrekvens med en av 49 frekvenser mellom 4 og 45 kHz
Følsomhet	99 nivåer for følsomhet
Lydopsjoner	PWM, SQUARE, High Square
Lydnivåer	10 nivåer for alle lydutganger
Reaktivitet / Signalseparasjon	9 nivåer for reaktivitet (0/0.5/1/1.5/2/2.5/3/4/5)
Lydrespons	Lydforsterker for dype objekter med 8 nivåer
Jernvolum	10 nivåer for jernsignaler
Multitoner	1, 2, 3, 4, 5, Pitch og Fulltoner + EXPERT modus
Grunnbalansering	Tracking, Grab, Manuell (Monofrekvens program)
Multi-Notch	Ja, med justerbart vindu
Non-motion modus for finsøking	Ja, med eller uten Autotune og med lyd og visuell indikator
Diskriminering	Lyd og visuell / Jernkork avvisning med 5 nivåer / Lyddemper
Terskeltone	Justerbar terskeltone med justerbar lydfrekvens
Equalizer	4 bånd equalizer
Programmer	12 fabrikkprogrammer + 12 brukerdefinerte programmer
Baklys	Justerbart baklys med 20 nivåer, med lavt batteriforbruk

GENERELLE FUNKSJONER

Skjermopløsning for fjernkontroll	8192 punkter
Programvareoppdateringer	Gratis oppdatering over Internett via USB på PC eller Mac
Hodetelefoner for bruk på land	WS6 (regnsikker) - WSAII (regnsikker) - WSAII XL (regnsikker)
Hodetelefoner for bruk under vann	BH-01 benledende hodetelefoner for bruk opptil 20 meter under vann
Tilgjengelige søkehoder	FMF-søkehoder med diameter 22 cm, 28 cm og 34 cm. Inkluderer deksel
Veske for fjernkontroll	Medfølger fjernkontroll. Kan monteres i belte
Oppbevaringsboks for hodetelefon	Medfølger WS6 og WSA II
Stang	Patentert, S-format, teleskopisk stang
Batteritype	Litiumpolymerbatteri med lang levetid (normalt mer enn 500 fulle ladesykluser)
Batterilevetid for fjernkontroll	Fra 15 til 30 timer avhengig av program og lydvalg
Batterilevetid for hodetelefoner	Ca. 15 timer
Batterilevetid for søkehode	Fra 8 til 20 timer avhengig av program og frekvensvalg
Ladetid	Ca. 3 timer for full oppladning
Total vekt inkludert batterier	Fra 750 gram avhengig av konfigurasjon
Vekt for stang	370 gram for standard stang, 305 gram for Lite stang (tilleggsutstyr)
Vekt for fjernkontroll	150 gram
Vekt for hodetelefoner	WS6: 82 gram - WSA II: 72 gram - WSA II XL: 250 gram
Vekt for søkehoder	22 cm FMF: 345 gram / 28 cm FMF: 470 gram / 34 cm FMF: 570 gram
Lengde for sammenlagt stang	58 cm
Lengde for utfoldet stang	130 cm. Lang mellomstang anbefales for personer over 185 cm (XPD04L)
Vanntetthetsgrad	FMF-søkehoder, fjernkontroll og BH-01 hodetelefon er vanntette ned til 20 m
Garanti	5 år for elektronikk og hoveddeler 2 år for batterier, deksler og MI finsøkere



LONGTIME® KVALITETSGARANTI

For å ivareta bærekraft og minimere elektronisk avfall har XP jobbet for å gjøre sine produkter enkle å vedlikeholde og reparere. Gjennom LONGTIME sertifiseringen garanterer XP for tilgjengeligheten av reservedeler og tilleggsutstyr for å sikre en levetid på minimum 10 år. Denne sertifiseringen gjelder for alle DEUSII, DEUS og ORX metaldetektorer. For å lese mer om LONGTIME sertifiseringen kan du gå til <https://www.xpmetaldetectors.com/en/page/who-we-are.php>



Norsk import og service:



Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1, 1423 Ski
Telefon: 64 94 30 70
Epost: post@detektor.no
Web: www.detektor.no