

# DEUS II

WS6  
MASTER



- LEDENDE YTELSE I ALLE TERRENG PÅ LAND
- HELT TRÅDLØS - LYNRASK TRÅDLØS TEKNOLOGI
- SMIDIG, KRAFTIG OG EFFEKTIV
- ERGONOMISK OG ULTRALETT - VEKT FRA 750 G
- FMF® RASK, SAMTIDIG MULTIFREKVENNS
- NØYAKTIG IDENTIFISERING I DYBDEN
- RIKELIG MED LYDVALG
- ENESTÅENDE SIGNALSEPARASJON OG JERNDISK.
- HØY KVALITET - BYGGET FOR Å VARE



**XP**<sup>®</sup>  
METAL  
DETECTORS





LYNRASK  
TRÅDLØS  
TEKNOLOGI

10 GANGER RASKERE  
ENN BLUETOOTH

## ALLE TERRENG

DEUS II WS6 Master er den rimeligste DEUS II konfigurasjonen. Den har alle funksjonene og innstillingene til DEUS II for bruk på land. Med WS6 Master kan du utforske nye områder og avdekke skjulte metallobjekter raskt og effektivt uten anstrengelse. Takket være den utrolige tilpasningsevnen og allsidigheten kan du være trygge på at den vil levere enestående ytelse og presisjon i alle terreng.



FRA 750 GRAM

Opplev verdens letteste high-end metalledetektor. Søk over lengre tidsrom med letthet og uten å ofre ytelse

# 56

FULLSKJERMSMODUS  
MED NUMERISK ID

Den kompakte WS6 kontrollen er utstyrt med en høyoppløst skjerm med fullskjermsmodus med numerisk ID for identifisering



MANGE LYDVALG

Med mange lydvalg kan du tilpasse lydsresponsen etter ønske. En 4-bånds equalizer gir optimal fleksibilitet for å gi deg klare og pålitelige lydsignaler



GRAFISK DISPLAY



REGNSSIKKER KONTROLL




GRATIS OPPDATERINGER  
OVER USB

5 YEAR  
WARRANTY



Velg FMF-multifrekvens  
eller en valgfri  
frekvens mellom  
4 og 45 kHz

**FMF** 4 ▶ 45 kHz  
Fast Multi Frequency




Illustrasjonen over viser følsomheten og evnen til å diskriminere jern avhengig av frekvens, samt fordelene til Fast Multi Frekvens (FMF) programmene som dekker et stort spektrum av metallgjenstander. Dette er en forenklet illustrasjon og den faktiske effekten kan variere med det valgte programmet og grunnforholdene på stedet.





## TILGANG TIL ALLE DEUS II INNSTILLINGER



## WS6 KONTROLL

- Grafisk skjerm med høy oppløsning
- Regnsikker utforming
- Tilgang til alle DEUS II programmer, inkludert 12 fabrikkprogram og 12 egendefinerte program

Minus tast for å redusere verdi.  
Press og hold for snarvei til  
VOLUM

VALG: Volum/Konfigurering  
Press og hold for EKSPERT modus  
Press i MENY: Gå tilbake  
Press og hold fra hovedskjerm:  
Snarvei til GRAB



Pluss tast for å øke verdi.  
Press og hold for snarvei til  
GO TERRAIN PUSH

MENY : DISKR/SENS/ ...  
• Press og hold i MENY for  
EKSPERT modus  
• Press og hold fra hovedskjerm  
for å aktivere finsøk modus

Indikator for jernholdighet  
F for Ferrous (jernholdig)  
NF for Non-Ferrous (ikke-jernholdig)

## TILLEGSUTSTYR



WSA II trådløs hodetelefon



WSA II XL trådløs hodetelefon



MI-6 finsøker med  
trådløs forbindelse



FMF® søkehoder  
22 cm, 28 cm og 34 cm



Armlenke for WS6 kontroll



App for Android og iPhone  
Kartlegg dine turer og funn!



## EGENSKAPER OG INNSTILLINGER

Frekvenser	Velg mellom Fast Multi Frequency (FMF-multifrekvens), eller monofrekvens med en av 49 frekvenser mellom 4 og 45 kHz
Følsomhet	99 nivåer
Lydsignal	Forskjellige lydopsjoner: PWM, SQUARE, High Square
Volumnivå	10 nivåer for hver lydopsjon
Reaktivitet / Signalseparasjon	9 nivåer
Audio Respons	8 nivåer
Jernvolum (Iron Volume)	6 nivåer
Multi Toner	1, 2, 3, 4, 5, Pitch og Full Tone 1 og 2 + EXPERT moduser
Multi Notch	Støttes
Grunnbalansering	Tracking, Grab og Manuell
Non-motion modus for finsøking	Støttes
Diskriminering	Lyd og visuell / Jernkork avvisning med 5 nivåer / Lyddemper
Terskeltone	Justerbar terskeltone med justerbar lydfrekvens
Equalizer for lydrespons	4 bånd equalizer
Programmer	12 fabrikkprogram + 12 egendefinerte program

## GENERELLE FUNKSJONER

Skjermopløsning for WS6	4096 punkter
Programvareoppdateringer	Gratis oppdatering over Internett via USB på PC eller Mac
Trådløse hodetelefon alternativer	WS6 (regnsikker) / WSAll (regnsikker) / WSAll XL (IP68-1m)
Søkehode alternativer	22 cm, 28 cm og 34 cm DD FMF søkehoder. Vanntette ned til 20 m
Søkehodedeksel	Medfølger hvert søkehode
Hodetelefon beskyttelsesboks	Medfølger WS6 og WSAll
Stang	Teleskopisk, S-formet stang medfølger (S-Telescopic Lite)
Batterier	Litiumpolymerbatteri med lang levetid. Normalt mer enn 500 fulle ladesykluser
Batterinivåindikator	Fjernkontroll / Hodetelefoner / Søkehode / MI-6
Batterilevetid for hodetelefoner	Ca. 14 timer for WSAll og WS6
Batterilevetid for søkehode	Fra 8 til 20 timer avhengig av program og frekvenser
Billader	Tilgjengelig som tilleggsutstyr
Ladetid	Ca. 3 timer for full opplading av tomt batteri
Total vekt inkludert batterier	Fra 750 gram avhengig av konfigurasjon og søkehode
Vekt for stang	305 gram for Lite stang
Vekt for hodetelefoner	WS6: 82 gram / WSAll: 72 gram / WSAll XL: 250 gram
Vekt for søkehoder	22 cm: 345 gram / 28 cm: 470 gram / 34 cm: 570 gram
Lengde for sammenklappet stang	58 cm
Lengde for utfoldet stang	130 cm. Lang mellomstang anbefales for personer over 185 cm (XPD04L)
Vanntett søkehode	IP68 ned til 20 m. Antennekabel påkrevet når søkehodet senkes under vann
Garanti mot fabrikkasjonsfeil	5 år for elektronikk og deler 2 år for batterier og MI finsøkere



## LONGTIME® KVALITETSGARANTI

For å ivareta bærekraft og minimere elektronisk avfall har XP jobbet for å gjøre sine produkter enkle å vedlikeholde og reparere. Gjennom LONGTIME sertifiseringen garanterer XP for tilgjengeligheten av reservedeler og tilleggsutstyr for å sikre en levetid på minimum 10 år. Denne sertifiseringen gjelder for alle DEUS, DEUS II og ORX metalldetektorer. For å lese mer om LONGTIME sertifiseringen kan du gå til <https://www.xpmetaldetectors.com/en/page/who-we-are.php>



Norsk import og service:



Eskeland Electronics AS  
Rasmus Solbergs vei 1, 1423 Ski  
Telefon: 64 94 30 70  
Epost: [post@detektor.no](mailto:post@detektor.no)  
Web: [www.detektor.no](http://www.detektor.no)